

NEU

# AquaVision® 2K-Seidenmattlack

## Der Bodyguard für beanspruchte Oberflächen



Wasserbasierter zweikomponentiger  
Premiumlack für besonders  
widerstandsfähige Beschichtungen

- neue 2K-Technologie ohne Isocyanate
- einfache und universelle Anwendung
- TÜV-geprüfte Qualität

# Erfüllt höchste Ansprüche, besticht mit seidenmatter Optik

Der SÜDWEST AquaVision® 2K-Seidenmattlack ist für Flächen geeignet, die besonders starken Belastungen ausgesetzt sind und die mit hoher Robustheit mechanischen und chemischen Einwirkungen standhalten müssen. Dazu zählen zum Beispiel Handläufe oder Flächen, die häufig gereinigt oder desinfiziert werden, wie sie unter anderem in Pflegeheimen, Kindergärten, Krankenhäusern oder auch Schulen zu finden sind. Der Premiurlack lässt sich universell im Innen- und Außenbereich auf zahlreichen Untergründen einsetzen.

## Frei von Isocyanat – geprüfte Qualität

Durch den Einsatz einer neuen modernen Technologie enthalten weder Stamm noch Härter freie Isocyanate. Die Verarbeitung kann daher ohne isocyanatbedingte Schutzvorkehrungen problemlos erfolgen.

Die gehärteten Lack-Oberflächen sind speichel- und schweißecht und erfüllen die Anforderungen der europäischen Spielzeugnorm EN 71-3.





**Hochwertige,  
langlebige  
Oberflächen**

# Profitieren Sie von der vielfältigen Nutzung

AquaVision® 2K-Seidenmattlack ist als weiße oder farblose Variante erhältlich und kann in allen Farbtönen gemischt werden.

- einfaches Mischungsverhältnis: 10:1 nach Gewicht
- einsetzbar als deckender Lack sowie als Klarlack für stark beanspruchte Oberflächen
- als farblose, kratzfeste Versiegelung von Holz
- als Oxidationsschutz für Buntmetalle (Klarlack für Kupfer, Messing)
- zur Versiegelung von Oberflächen im Spritzwasserbereich

Beide Komponenten isocyanatfrei



## Produkteigenschaften

- mechanisch und chemisch stark belastbar
- einsetzbar auf vielen Untergründen (Beton, Metall, NE-Metall, Holz, mineralische Untergründe)
- ausgezeichnete Kratzfestigkeit
- hohe Wetterbeständigkeit
- hohe Farbtonbeständigkeit
- besonders geruchsarm
- hervorragende Verarbeitungseigenschaften
- schnelle Durchhärtung
- für außen und innen
- seidenmatt
- tönbar über das All-Color Mix-System
- Gebindegrößen:  
Stamm 750 ml / 2,5 l, Härter 250 ml



# Hart im Nehmen, beständig gegen Chemikalien

## Geprüfte TÜV-Qualität

- Kinderspielzeug-Zertifikat (nach EN 71-3)
- Speichel- und Schweißechtheit (nach DIN 53160)
- geprüfte Beständigkeit gegen Desinfektionsmittel



Chemikalie	1 Std.	20 Std.
Salzsäure 7 %	1	1
Essigessenz 10 %*	0	0
Schwefelsäure 10 %	0	2
Zitronensäure 10 %	0	2
Xylol*	1	1
Isopropanol*	3	3
Wasserstoffperoxid 3 %*	0	0
Streusalz 10 %	0	0
Ethanol*	2	3
Nagellackentferner*	1	2
Allesreiniger*	2	3
Danklorix	1	3
Rotwein*	1	1

Chemikalie	1 Std.	20 Std.
Cola*	0	1
Kaffee*	1	1
Lackreiniger	0	1
Ketchup	0	1
Testbenzin	1	0
Natronlauge 10 %	1	3
Benzin	1	1
Diesel*	0	0
Handcreme	1	3
Leinöl	0	0
Motoröl	0	0
Getriebeöl	0	1
Kompressoröl	0	0

Die Chemikalienbeständigkeit wurde auf einer grundierten Stahlplatte mit AquaVision® 2K-Seidenmattlack im Farbton RAL 7032 nach 7 Tagen Trocknung ermittelt. Die Pigmentierung kann einen Einfluss auf die Chemikalienbeständigkeit haben. Bei anderen Farbtönen sind daher abweichende Ergebnisse möglich.

- 0 keine sichtbaren Veränderungen
- 1 eben erkennbare Änderung in Glanz und Farbe
- 2 leichte Veränderung in Glanz und Farbe, die Struktur der Oberfläche ist nicht verändert
- 3 starke Markierung sichtbar, die Struktur der Probefläche ist jedoch weitgehend unbeschädigt
- 4 starke Markierung sichtbar, die Struktur der Oberfläche ist verändert
- 5 Probefläche stark verändert bzw. zerstört

\* Substanz verdunstet über Nacht

# Die perfekte Basis für besondere Herausforderungen

## AquaVision® 2K-All-Grund

2-komponentiger Haftvermittler auf Epoxidharz-Basis für innen und außen. Für starre, nicht saugfähige Untergründe, wie zum Beispiel Metalle, Fliesen, Glas, Keramik, Polyester- und EP-Altbeschichtungen.



## Produkteigenschaften

- sehr gute Haftung
- leichte Verarbeitung
- schnelle Trocknung
- guter Verlauf
- geruchsmild
- korrosionsinhibierend
- lösemittelarm
- universell überarbeitbar



31975-094/01.2022

**SÜDWEST Lacke + Farben GmbH & Co. KG**

Iggelheimer Str. 13 · 67459 Böhl-Iggelheim · [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de)  
info@suedwest.de · Telefon: 06324 709-0 · Fax: 06324 709-175



[www.suedwest-aktuell.de](http://www.suedwest-aktuell.de)